

Holz-ALU
Wood-ALU

Holz
Wood

PVC-ALU

ALU



ALUMINIUM-FENSTERBÄNKE

Classic und Soft Line

 **aluron**
ALUMINIUM SYSTEME

CLASSIC & SOFT LINE

Aluminium-Fensterbänke

Die komplexen Systeme Classic und Soft Line sind für Holz-, Aluminium-, PVC- und Aluminiumfenster geeignet. Sie werden im Aluminium-Strangpressverfahren aus Konstruktionslegierungen hergestellt, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Die Produkte zeichnen sich aus durch: hohe Steifigkeit, hervorragende Haltbarkeit, Dichtheit und solide Verarbeitung.

Vervollständigt wird das System durch eine breite Palette von Zubehörteilen, wie z.B.: Endstücke, Dichtungen, Edelstahlschrauben, Schraubabdeckungsclips.

Die Fensterbänke von Aluron sind in drei Oberflächenausführungen erhältlich: eloxiert, pulverbeschichtet und mit Holzimitatstruktur.



EIGENSCHAFTEN DER CLASSIC-FENSTERBÄNKE



Eckige Form der Aluminiumprofile



Durchschnittliche Fensterbankdicke von ca. 2 mm




Variable Fensterbankbreiten von 50 bis 380 mm



Extrudiertes Aluminium für akustischen Komfort in Innenräumen



Möglichkeit, Fensterbänke in verschiedenen Winkeln zu schweißen



CLASSIC-FENSTERBANK

CHARAKTERYSTYKA PARAPETÓW SOFT LINE



Abgerundete Form der Aluminiumprofile



Durchschnittliche Fensterbankdicke von ca. 2 mm




Variable Fensterbankbreiten von 150 bis 300 mm



Extrudiertes Aluminium für akustischen Komfort in Innenräumen



Möglichkeit, Fensterbänke in verschiedenen Winkeln zu schweißen



SOFT LINE-FENSTERBANK


ZUBEHÖR FÜR CLASSIC-FENSTERBÄNKE

Verbinder:


Eckverbinder
außen 90°
(LAK40/XXX/Z/90S)



Eckverbinder
innen 90°
(LAK40/XXX/W/90S)



Eckverbinder
außen 135°
(LAK40/XXX/Z/135S)



Gerader
Verbinder 180°
(LAK40/XXX)




Halter:

Fensterbankhalter
(WAK40/150 - 225)



Blenden:

Putzblende
(ZAK40/XXX)



Klinkerblende
(ZAKF40/XXX)



ZUBEHÖR FÜR SOFT LINE-FENSTERBÄNKE

Verbinder:

Eckverbinder
außen 90°
(LAS/XXX/Z/90S)




Eckverbinder
innen 90°
(LAS/XXX/W/90S)



Eckverbinder
außen 135°
(LAS/XXX/Z/135S)




Gerader
Verbinder 180°
(LAS/XXX)



Blenden:

Putzblende
(ZA/XXX)



Kunststoffblende
(ZT/XXX)



Klinkerblende
(ZAKF/XXX)



GEMEINSAMES ZUBEHÖR FÜR FENSTERBÄNKE

Dichtung

AU 1681




Blende

KMP



Schraube


TOW/A2





FENSTERBANKDICHTUNG

Die Dichtung ist mit den Fensterbänken Classic und Soft Line kompatibel. Durch ihre Verwendung entfällt die Notwendigkeit, andere Arten von Dichtungsmitteln wie Silikon aufzutragen, die eine unbeständige Lösung darstellen. Mit der Zeit bröckelt die Dichtung, was wiederum die Dichtigkeit der gesamten Konstruktion beeinträchtigt. Außerdem mindert eine falsche Anwendung von Silikon den ästhetischen Wert der Fassade.



FENSTERBANKHALTER

Aluron bietet für die Classic-Fensterbänke spezielle Aluminiumkonsolen zur Unterstützung der Fensterbank bei Thermofassaden an. Ihre Verwendung erleichtert den Einbau der Fensterbänke in die Wärmedämmschicht und erhöht die Steifigkeit der Konstruktion.



TRAUFBEREICH DER FENSTERBANK

Bei den Aluron-Fensterbänken ist der Traufbereich länger als bei den meisten Standardprodukten anderer Hersteller. Bei der Classic-Variante beträgt er 40 mm und bei der Soft-Line-Version 35 mm. Der längere Traufbereich wirkt sich positiv auf die Wirksamkeit der Regenwasserableitung aus, erhöht die Ästhetik der Fassade und die Funktionalität der Erschließung (Verbinder, Matten, Halter).



Zubehör	Blende		Eckverbinder			Gerader Verbinder	Fensterbankhalter
	Kunststoff	Aluminium	Innen	Außen		Gerade	Aluminium
			90°	90°	135°	180°	
Classic		■	■	■	■	■	■
Soft Line	■	■	■	■	■	■	

Standardfarben	Breite (mm)																						
	50	70	90	110	130	150	165	175	180	195	200	210	225	240	250	260	275	280	300	320	340	360	380
Classic	■	■	■	■	■	■			■	■		■	■			■			■	■	■	■	■
Soft Line						■	■			■		■			■		■			■			

Standardfarben	Fensterbank		Glanzgrad	Aluminiumblende	Kunststoffblende
Pulverbeschichtung	RAL 9016	Weiß	Satin/Matt	RAL 9016	BI - Weiß
	RAL 8017	Braun	Mat	RAL 8017	BR - Braun
	RAL 8019	Dunkelbraun	Mat	RAL 8019	CBR - Dunkelbraun
	RAL 7016	Anthrazit	Mat	RAL 7016	CSZ - Dunkelgrau
	R0	Silber	Mat	R0	SR - Silber
	R33	Olive	Mat	R33	OL - Olive
Anodisierung	R34	Dunkelbraun	Mat	R34	CBR - Dunkelbraun
	C0	Silber	-	R0	SR - Silber
	C33	Olive	-	R33	OL - Olive
	C34	Dunkelbraun	-	R34	CBR - Dunkelbraun



Freie Wahl der RAL-, Holzdekor- und Anodenfarben aus der Palette der Aluron Color Collection2



aluron



Aluron K&A Aluron Wzrostnicy S.K.A.
42-400 Zawiercie
ul. Podmiejska 11
tel. +48 32 62 10 600
biuro@aluron.eu

